





## Schleuderschienen



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet,  
silber E6 EV1 eloxiert auf Anfrage.

**BEFESTIGUNG:** Die Schiene ist zum direkten Anschrauben  
alle 25 cm vorgebohrt.

**BIEGERADIUS:** Standard 10 cm, größere Radien möglich.

**GARNITUREN**

Inkl.

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| ► Gleiter                     | 4263 |
| ► Haken                       | 605  |
| ► Feststeller                 | 4277 |
| ► Enddeckel                   | 1010 |
| ► Schrauben Dübel (3 x 20 mm) | 4389 |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                       | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                     | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) | 8974 |
| ► Haken                                   | 8973 |
| ► Feststeller                             | 4277 |
| ► Enddeckel                               | 1010 |
| ► Schrauben Dübel (3 x 20 mm)             | 4389 |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne  
Ausklunkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**


|                  |  | Meter |   |   |                  |  | Meter |   |   |
|------------------|--|-------|---|---|------------------|--|-------|---|---|
| Mit Gleiter 4263 |  | 2     | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263 |  | 2     | 4 | 6 |
| KG               |  | 6     | 8 | 8 |                  |  | 3     | 2 | 2 |
|                  |  | 4     | 3 | 3 |                  |  | 3     | 2 | 2 |


|                                                                                     |                                       | ART. NR. | VPE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
|    | Weiß, Silber eloxiert                 | 101      | 1 x 6 m |
|    | Enddeckel<br>Weiß, Grau               | 1010     | 1 Paar  |
|    | Schrauben<br>3 x 20 mm mit Dübel      | 4389     | 100     |
|    | Profilverbinder                       | 1018     | 1       |
|    | Stopper<br>mit Metallkralle<br>(6 mm) | 4277     | 10      |
|   | Verschlussstopfen<br>(6 mm)           | 918L     | 10      |
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm) | 4263     | 100     |
|  | Spalthaken                            | 605      | 100     |
|  | Einfachhaken                          | 385      | 100     |

|                                                                                   |                                  | ART. NR. | VPE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----|
|  | Gelenkgleiter<br>(6 mm)          | 926      | 100 |
|  | Clickgleiter<br>(6 mm)           | 400      | 100 |
|  | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm) | 310      | 100 |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                      |                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|    | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|    | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.

**BEFESTIGUNG:** Mittels versenkten Spannern oder Montageclips.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

**BIEGERADIUS:** Standard 7 cm, größere Radien (11 cm) möglich.

**GARNITUREN**

Inkl.

|                  |      |
|------------------|------|
| ► Gleiter        | 4263 |
| ► Haken          | 605  |
| ► Feststeller    | 4277 |
| ► Schnellspanner | 170  |
| ► Enddeckel      | 171  |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                       | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                     | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) | 8974 |
| ► Haken                                   | 8973 |
| ► Feststeller                             | 4277 |
| ► Schnellspanner                          | 170  |
| ► Enddeckel                               | 171  |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**


|    |  | Meter            |   |   |   |                  | Meter |   |   |
|----|--|------------------|---|---|---|------------------|-------|---|---|
|    |  | Mit Gleiter 4263 | 2 | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263 | 2     | 4 | 6 |
| KG |  |                  | 6 | 8 | 8 |                  | 3     | 4 | 4 |
|    |  |                  | 5 | 6 | 6 |                  | 3     | 4 | 4 |


|                                                                                     |                                                        | ART. NR. | VPE                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|    | Weiß/Silber eloxiert/<br>Schwarz                       | 466      | 1 x 6 m<br>10 x 6 m<br>20 x 6 m |
|    | Enddeckel<br>Weiß/Grau/Schwarz                         | 171      | 1 Paar                          |
|    | Schnellspanner Kunststoff<br>Weiß                      | 170      | 10                              |
|    | Schnellspanner Metall<br>mit Unterlegscheibe<br>Silber | 4521     | 10                              |
|    | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm)                     | 4277     | 10                              |
|   | Deckenclip                                             | 175      | 10                              |
|  | Profilverbinder                                        | 172      | 1                               |
|  | Kedersatz für Biegegerät,<br>Länge 50 cm               | K466     | 1                               |

|                                                                                     |                                       | ART. NR. | VPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|
|    | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm) |          |     |
|                                                                                     | Weiß                                  | 4263     | 100 |
|                                                                                     | Schwarz                               | 4264     | 100 |
|    | Spalthaken                            | 605      | 100 |
|    | Einfachhaken                          | 385      | 100 |
|    | Gelenkgleiter<br>(6 mm)               | 926      | 100 |
|    | Clickgleiter<br>(6 mm)                | 400      | 100 |
|   | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)      | 310      | 100 |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)           | 918L     | 10  |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                      |                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|   | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet

**BEFESTIGUNG:** Deckenmontage mittels Spannriegel.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

**BIEGERADIUS:** 11 cm.

**GARNITUREN**

Inkl.

|               |      |
|---------------|------|
| ► Gleiter     | 4361 |
| ► Haken       | 605  |
| ► Feststeller | 4276 |
| ► Enddeckel   | 8061 |
| ► Spannriegel | 8062 |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

| BREITE CM | ANZAHL GLEITER |
|-----------|----------------|
| 200       | 32             |
| 210       | 34             |
| 220       | 36             |
| 230       | 37             |
| 240       | 39             |
| 250       | 40             |
| 260       | 42             |
| 270       | 44             |
| 280       | 45             |
| 290       | 46             |
| 300       | 48             |
| 310       | 50             |
| 320       | 52             |
| 330       | 53             |
| 340       | 54             |
| 350       | 56             |
| 360       | 58             |
| 370       | 60             |
| 380       | 61             |
| 390       | 63             |
| 400       | 64             |
| 410       | 66             |
| 420       | 68             |
| 430       | 69             |
| 440       | 71             |
| 450       | 72             |
| 460       | 74             |
| 470       | 76             |
| 480       | 77             |
| 490       | 79             |
| 500       | 80             |
| 510       | 82             |
| 520       | 84             |
| 530       | 85             |
| 540       | 87             |
| 550       | 88             |
| 560       | 90             |
| 570       | 92             |
| 580       | 93             |
| 590       | 95             |
| 600       | 96             |


**BELASTUNGSTABELLE**

|    |                                                                                     | Meter |   |   |                                                                                     |   | Meter |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--|
|    | Mit Gleiter 4361                                                                    | 2     | 4 | 6 | Mit Gleiter 4361                                                                    | 2 | 4     | 6 |  |
| KG |  | 3     | 5 | 5 |  | 2 | 3     | 3 |  |
|    |  | 2     | 4 | 4 |                                                                                     |   |       |   |  |

|                                                                                   |                                              | ART. NR. | VPE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|
|  | Weiß                                         | 8060     | 1 x 6 m |
|  | Enddeckel<br>Weiß                            | 8061     | 1 Paar  |
|  | Schnellspanner Metall<br>mit Unterlegscheibe | 8062     | 10      |
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(4 mm)        | 4361     | 100     |

|                                                                                   |                                    | ART. NR. | VPE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|
|  | Spalthaken                         | 605      | 100 |
|  | Einfachhaken                       | 385      | 100 |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(4 mm) | 4276     | 10  |
|  | Verschlussstopfen<br>(4 mm)        | 917L     | 10  |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet und  
silber E6 EV1 eloxiert.

**BEFESTIGUNG:** Deckenmontage mittels Spannriegel.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

**BIEGERADIUS 8010:** 16 cm.

**GARNITUREN**

Inkl.

|               |      |
|---------------|------|
| ► Gleiter     | 4263 |
| ► Haken       | 605  |
| ► Feststeller | 4277 |
| ► Enddeckel   | 8011 |
| ► Spannriegel | 8012 |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                       | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                     | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) | 8974 |
| ► Haken                                   | 8973 |
| ► Feststeller                             | 4277 |
| ► Enddeckel                               | 8011 |
| ► Spannriegel                             | 8012 |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne  
Ausklunkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.




| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**

|    |                                                                                     | Meter |   |   |                                                                                     |   | Meter |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--|
|    | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2     | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2 | 4     | 6 |  |
| KG |  | 6     | 8 | 8 |  | 3 | 4     | 4 |  |
|    |  | 5     | 6 | 6 |                                                                                     |   |       |   |  |

|                                                                                     |                                               | ART. NR. | VPE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|
|    | Weiß, Silber eloxiert                         | 8010     | 1 x 6 m |
|    | Enddeckel                                     | 8011     | 1 Paar  |
|    | Schnellspanner Metall<br>mit Unterlegscheibe  | 8012     | 10      |
|    | Profilverbinder                               | 8013     | 1       |
|    | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm)<br>Weiß | 4263     | 100     |
|   | Spalthaken                                    | 605      | 100     |
|  | Einfachhaken                                  | 385      | 100     |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm)            | 4277     | 10      |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)                   | 918L     | 10      |

|                                                                                    |                                                      | ART. NR. | VPE          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| WAVE ZUBEHÖR                                                                       |                                                      |          |              |
|  | WAVE Band                                            | 8970     | 1 m<br>50 m  |
|   | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973     | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980     | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974     | 1            |

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet und Silber E6 EV1 eloxiert.

**BEFESTIGUNG:** Deckenmontage mit versenkten Spannern oder Clips.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

**BIEGERADIUS:** Standard Biegeradius bei 90° Bögen 9 cm.  
(12 cm auf Anfrage)

**GARNITUREN**

Inkl.

|                  |      |
|------------------|------|
| ► Gleiter        | 4263 |
| ► Haken          | 605  |
| ► Feststeller    | 4277 |
| ► Schnellspanner | 170  |
| ► Enddeckel      | 402  |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                       | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                     | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) | 8974 |
| ► Haken                                   | 8973 |
| ► Feststeller                             | 4277 |
| ► Schnellspanner                          | 170  |
| ► Enddeckel                               | 402  |


Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**


|    |                                                                                     | Meter |   |   |                                                                                     |   | Meter |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--|
|    | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2     | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2 | 4     | 6 |  |
| KG |  | 8     | 7 | 7 |  | 3 | 3     | 2 |  |
|    |  | 6     | 5 | 5 |  | 3 | 3     | 2 |  |


|                                                                                     |                                                        | ART. NR. | VPE                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|    | Weiß/Silber/Schwarz                                    | 401      | 1 x 6 m<br>10 x 6 m<br>20 x 6 m |
|    | Enddeckel<br>Weiß/Grau/Schwarz                         | 402      | 1 Paar                          |
|    | Schnellspanner Kunststoff<br>Weiß                      | 170      | 10                              |
|    | Schnellspanner Metall<br>mit Unterlegscheibe<br>Silber | 4521     | 10                              |
|    | Deckenclip                                             | 175      | 10                              |
|   | Profilverbinder                                        | 172      | 1                               |
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm)<br>Weiß          | 4263     | 100                             |
|                                                                                     | Schwarz                                                | 4264     | 100                             |
|  | Spalthaken<br>Weiß                                     | 605      | 100                             |
|                                                                                     | Schwarz                                                | 604      | 100                             |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                                      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|  | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |

|                                                                                     |                                            | ART. NR.     | VPE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|
|    | Einfachhaken                               | 385          | 100      |
|    | Gelenkgleiter<br>(6 mm)                    | 926          | 100      |
|    | Clickgleiter<br>(6 mm)                     | 400          | 100      |
|    | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)           | 310          | 100      |
|    | Objektroller                               | 996          | 100      |
|   | Roller<br>auf Nylonachse<br>auf Stahlachse | 4144<br>4330 | 10<br>10 |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm)         | 4277         | 10       |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)                | 918L         | 10       |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß und Schwarz pulverbeschichtet.

**BEFESTIGUNG:** Die Schiene ist zum direkten anschrauben alle 30 cm vorgebohrt.

Montage mit Spannriegel möglich.

**BIEGERADIUS:** Radius 13 cm.

**GARNITUREN**

Inkl.

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| ► Gleiter                                   | 4263 |
| ► Haken                                     | 605  |
| ► Feststeller                               | 4277 |
| ► Schrauben + Abdeckkappen<br>(4,0 x 40 mm) | 4390 |
| ► Enddeckel                                 | 387  |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                         | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                       | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte)   | 8974 |
| ► Haken                                     | 8973 |
| ► Feststeller                               | 4277 |
| ► Schrauben + Abdeckkappen<br>(4,0 x 40 mm) | 4390 |
| ► Enddeckel                                 | 387  |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**




|    |                                                                                     | Meter |   |   |                                                                                     |   | Meter |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--|
|    | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2     | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2 | 4     | 6 |  |
| KG |  | 6     | 8 | 8 |  | 3 | 4     | 4 |  |
|    |  | 5     | 6 | 6 |                                                                                     |   |       |   |  |


|                                                                                     |                                           | ART. NR. | VPE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|
|    | Weiß                                      | 388      | 1 x 6 m    |
|                                                                                     | Schwarz                                   | 389      | 1 x 6 m    |
|    | Enddeckel<br>Weiß/Schwarz                 | 387      | 1 Paar     |
|    | Schrauben 4,0 x 40 mm<br>mit Abdeckkappen | 4390     | 100<br>500 |
|    | Spannriegel                               | 391      | 10         |
|    | Profilverbinder                           | 390      | 1          |
|   | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm)     | 4263     | 100        |
|  | Spalthaken                                | 605      | 100        |
|  | Einfachhaken                              | 385      | 100        |
|  | Gelenkgleiter<br>(6 mm)                   | 926      | 100        |

|                                                                                   |                                    | ART. NR. | VPE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|
|  | Clickgleiter<br>(6 mm)             | 400      | 100 |
|  | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)   | 310      | 100 |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm) | 4277     | 10  |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)        | 918L     | 10  |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                      |                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|    | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|   | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet.

**BEFESTIGUNG:** Die Schiene ist zum direkten Anschrauben alle 25 cm vorgebohrt.

**BIEGERADIUS:** Standard 13 cm, größere Radien möglich.

**GARNITUREN**

Inkl.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ► Gleiter                    | 4263 |
| ► Haken                      | 605  |
| ► Feststeller                | 4277 |
| ► Schrauben mit Abdeckkappen | 4390 |
| ► Enddeckel                  | 3511 |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!



| BREITE CM | ANZAHL GLEITER |
|-----------|----------------|
| 200       | 32             |
| 210       | 34             |
| 220       | 36             |
| 230       | 37             |
| 240       | 39             |
| 250       | 40             |
| 260       | 42             |
| 270       | 44             |
| 280       | 45             |
| 290       | 46             |
| 300       | 48             |
| 310       | 50             |
| 320       | 52             |
| 330       | 53             |
| 340       | 54             |
| 350       | 56             |
| 360       | 58             |
| 370       | 60             |
| 380       | 61             |
| 390       | 63             |
| 400       | 64             |
| 410       | 66             |
| 420       | 68             |
| 430       | 69             |
| 440       | 71             |
| 450       | 72             |
| 460       | 74             |
| 470       | 76             |
| 480       | 77             |
| 490       | 79             |
| 500       | 80             |
| 510       | 82             |
| 520       | 84             |
| 530       | 85             |
| 540       | 87             |
| 550       | 88             |
| 560       | 90             |
| 570       | 92             |
| 580       | 93             |
| 590       | 95             |
| 600       | 96             |


**BELASTUNGSTABELLE**

|    |  | Meter            |   |   |   |                  | Meter |   |   |
|----|--|------------------|---|---|---|------------------|-------|---|---|
|    |  | Mit Gleiter 4263 | 2 | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263 | 2     | 4 | 6 |
| KG |  | 6                | 8 | 8 |   |                  | 3     | 4 | 4 |
|    |  | 5                | 6 | 6 |   |                  | 3     | 4 | 4 |

|                                                                                   |                                           | ART. NR. | VPE        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|
|  | Weiß                                      | 351      | 1 x 6 m    |
|  | Enddeckel<br>Weiß                         | 3511     | 1 Paar     |
|  | Schrauben 4,0 x 40 mm<br>mit Abdeckkappen | 4390     | 100<br>500 |
|  | Profilverbinder                           | 352      | 1          |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm)        | 4277     | 10         |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)               | 918L     | 10         |

|                                                                                   |                                       | ART. NR. | VPE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm) | 4263     | 100 |
|  | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)      | 310      | 100 |
|  | Spalthaken                            | 605      | 100 |
|  | Einfachhaken                          | 385      | 100 |
|  | Gelenkgleiter<br>(6 mm)               | 926      | 100 |
|  | Clickgleiter<br>(6 mm)                | 400      | 100 |





### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016.

**BEFESTIGUNG:** Mittels Spannriegel oder im Einbauprofil mittels Klemmclip.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

### GARNITUREN

Inkl.

|                  |      |
|------------------|------|
| ► Gleiter        | 4263 |
| ► Haken          | 605  |
| ► Feststeller    | 4277 |
| ► Schnellspanner | 595  |
| ► Enddeckel      | 590  |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

### BELASTUNGSTABELLE


|                  |                                                                                     | Meter |   |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
| Mit Gleiter 4263 |                                                                                     | 2     | 4 | 6 |
| KG               |  | 6     | 8 | 8 |

| BREITE CM | ANZAHL GLEITER |
|-----------|----------------|
| 200       | 64             |
| 210       | 67             |
| 220       | 70             |
| 230       | 74             |
| 240       | 77             |
| 250       | 80             |
| 260       | 83             |
| 270       | 86             |
| 280       | 90             |
| 290       | 93             |
| 300       | 96             |
| 310       | 99             |
| 320       | 102            |
| 330       | 106            |
| 340       | 109            |
| 350       | 112            |
| 360       | 115            |
| 370       | 118            |
| 380       | 122            |
| 390       | 125            |
| 400       | 128            |
| 410       | 131            |
| 420       | 134            |
| 430       | 138            |
| 440       | 141            |
| 450       | 144            |
| 460       | 147            |
| 470       | 150            |
| 480       | 154            |
| 490       | 157            |
| 500       | 160            |
| 510       | 163            |
| 520       | 166            |
| 530       | 170            |
| 540       | 173            |
| 550       | 176            |
| 560       | 179            |
| 570       | 182            |
| 580       | 186            |
| 590       | 189            |
| 600       | 192            |

|                                                                                     |                                    | ART. NR. | VPE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
|    | Weiß                               | 589      | 1 x 6 m |
|    | Enddeckel                          | 590      | 1 Paar  |
|    | Spannriegel                        | 595      | 10      |
|    | Schienenverbinder                  | 591      | 1       |
|    | Einbauprofil Weiß                  | 596      | 1 x 6 m |
|   | Clip für Einbauprofil              | 593      | 1       |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm) | 4277     | 10      |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)        | 918L     | 10      |

|                                                                                    |                                       | ART. NR. | VPE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|
|   | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm) |          |     |
|                                                                                    | Weiß                                  | 4263     | 100 |
|                                                                                    | Schwarz                               | 4264     | 100 |
|   | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)      | 310      | 100 |
|   | Spalthaken                            |          |     |
|                                                                                    | Weiß                                  | 605      | 100 |
|                                                                                    | Schwarz                               | 604      | 100 |
|   | Einfachhaken                          | 385      | 100 |
|   | Gelenkgleiter<br>(6 mm)               | 926      | 100 |
|  | Clickgleiter<br>(6 mm)                | 400      | 100 |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.

**BEFESTIGUNG:** Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

**BIEGERADIUS:** Standard Biegeradius bei 90° Bögen 11 cm.

**GARNITUREN**

Inkl.

|               |      |
|---------------|------|
| ► Gleiter     | 4361 |
| ► Haken       | 605  |
| ► Feststeller | 4276 |
| ► Träger      | 2021 |
| ► Enddeckel   | 2000 |


Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!




| BREITE CM | ANZAHL GLEITER |
|-----------|----------------|
| 200       | 32             |
| 210       | 34             |
| 220       | 36             |
| 230       | 37             |
| 240       | 39             |
| 250       | 40             |
| 260       | 42             |
| 270       | 44             |
| 280       | 45             |
| 290       | 46             |
| 300       | 48             |
| 310       | 50             |
| 320       | 52             |
| 330       | 53             |
| 340       | 54             |
| 350       | 56             |
| 360       | 58             |
| 370       | 60             |
| 380       | 61             |
| 390       | 63             |
| 400       | 64             |
| 410       | 66             |
| 420       | 68             |
| 430       | 69             |
| 440       | 71             |
| 450       | 72             |
| 460       | 74             |
| 470       | 76             |
| 480       | 77             |
| 490       | 79             |
| 500       | 80             |
| 510       | 82             |
| 520       | 84             |
| 530       | 85             |
| 540       | 87             |
| 550       | 88             |
| 560       | 90             |
| 570       | 92             |
| 580       | 93             |
| 590       | 95             |
| 600       | 96             |


**BELASTUNGSTABELLE**

|    |                                                                                     | Meter |   |   |  |                                                                                     | Meter |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|    | Mit Gleiter 4361                                                                    | 2     | 4 | 6 |  | Mit Gleiter 4361                                                                    | 2     | 4 | 6 |
| KG |  | 3     | 5 | 5 |  |  | 2     | 3 | 3 |
|    |  | 2     | 4 | 4 |  |  | 2     | 3 | 3 |

|                                                                                     |                                                    | ART. NR. | VPE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
|    | Weiß/Silber eloxiert                               | 417      | 1 x 6 m |
|    | Enddeckel                                          | 4063     | 1 Paar  |
|    | Deckenträger<br>Weiß/Grau                          | 2021     | 1       |
|    | Wandträger Ausfall 3 cm<br>Weiß/Grau               | 2023     | 1       |
|    | Wandträger Ausfall 6 cm<br>Weiß/Grau               | 2026     | 1       |
|   | Wandträger Ausfall 8 cm<br>Weiß/Grau               | 2028     | 1       |
|  | Retouren-Wandträger<br>(4 mm) Weiß                 | 6046     | 1       |
|  | Wandträger 15 – 19 cm Weiß                         | 7153     | 1       |
|                                                                                     | Grau                                               | 7152     | 1       |
|  | Deckenträger 2-läufig<br>50 mm Laufabstand<br>Weiß | 4067     | 1       |
|                                                                                     | Silber                                             | 4068     | 1       |
|  | Profilverbinder                                    | 4382     | 1       |

|                                                                                     |                                       | ART. NR. | VPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|
|    | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(4 mm) | 4361     | 100 |
|    | Spalthaken                            | 605      | 100 |
|    | Einfachhaken                          | 385      | 100 |
|    | Gelenkgleiter<br>(4 mm)               | 925      | 100 |
|    | Clickgleiter<br>(4 mm)                | 300      | 100 |
|   | Clickgleiter<br>mit Haken (4 mm)      | 210      | 100 |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(4 mm)    | 4276     | 10  |
|  | Verschlussstopfen<br>(4 mm)           | 917L     | 10  |



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.

**BEFESTIGUNG:** Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 60 – 80 cm.

**BIEGERADIUS:** Kleinsten Biegeradius bei 90° Bögen 11 cm. Größere Radien sind möglich.

**SONSTIGES:** Einsatz von Rollern möglich.

**GARNITUREN**

Inkl.

|               |      |
|---------------|------|
| ► Gleiter     | 4263 |
| ► Haken       | 605  |
| ► Feststeller | 4277 |
| ► Träger      | 270  |
| ► Enddeckel   | 4126 |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                       | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                     | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) | 8974 |
| ► Haken                                   | 8973 |
| ► Feststeller                             | 4277 |
| ► Enddeckel                               | 4126 |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!


Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.



| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**

|                  |  | Meter |   |   |                  |  | Meter |   |   |
|------------------|--|-------|---|---|------------------|--|-------|---|---|
| Mit Gleiter 4263 |  | 2     | 4 | 6 | Mit Gleiter 4263 |  | 2     | 4 | 6 |
| KG               |  | 8     | 7 | 7 |                  |  | 3     | 3 | 3 |
|                  |  | 6     | 5 | 5 |                  |  | 3     | 3 | 3 |

|                                                                                     |                                                    | ART. NR. | VPE                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|    | Weiß/Alu                                           | 412      | 1 x 5 m<br>10 x 5 m<br>20 x 5 m |
|                                                                                     | Weiß                                               | 412      | 1 x 6 m<br>10 x 6 m             |
|    | Paar Enddeckel<br>Weiß/Alu                         | 4126     | 1                               |
|    | Wandclip                                           | 4112     | 1                               |
|    | Deckenträger 2,5 cm                                | 270      | 1                               |
|   | Wandträger 2,5 cm                                  | 271      | 1                               |
|  | Deckenträger                                       | 4081     | 1                               |
|  | Kombiträger                                        | 4083     | 1                               |
|                                                                                     |                                                    |          |                                 |
|  | Wandträger<br>5,5 cm                               | 4084     | 1                               |
|                                                                                     | 7,5 cm                                             | 4085     | 1                               |
|  | Retouren-Wandträger<br>(6 mm)                      | 6042     | 1                               |
|  | Wandträger 15 – 19 cm<br>Weiß                      | 7153     | 1                               |
|                                                                                     | Grau                                               | 7152     | 1                               |
|  | Deckenträger 2-läufig<br>50 mm Laufabstand<br>Weiß | 4067     | 1                               |
|                                                                                     | Alu                                                | 4068     | 1                               |
|  | Profilverbinder                                    | 4381     | 1                               |
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm)<br>Weiß      | 4263     | 100                             |

|                                                                                     |                                    | ART. NR. | VPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|
|    | Gelenkgleiter<br>(6 mm)            | 926      | 100 |
|    | Clickgleiter<br>(6 mm)             | 400      | 100 |
|    | Spalthaken                         | 605      | 100 |
|    | Einfachhaken                       | 385      | 100 |
|    | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)   | 310      | 100 |
|   | Objektroller                       | 996      | 100 |
|  | Roller<br>auf Nylonachse           | 4144     | 10  |
|                                                                                     | auf Stahlachse                     | 4330     | 10  |
|  | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm) | 4277     | 10  |
|  | Verschlussstopfen<br>(6 mm)        | 918L     | 10  |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                      |                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|   | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichtet.

Silber E6 EV1 eloxiert auf Anfrage.

**BEFESTIGUNG:** Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 30 – 40 cm.

**BIEGERADIUS:** Standard Biegeradius bei 90° Bögen 13 cm.

**GARNITUREN**

Inkl.

|                |      |
|----------------|------|
| ► Gleiter      | 4263 |
| ► Haken        | 605  |
| ► Feststeller  | 4277 |
| ► Deckenträger | 4055 |
| ► Enddeckel    | 415  |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette                       | 8980 |
| ► WAVE Gleiterabstand                     | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) | 8974 |
| ► Haken                                   | 8973 |
| ► Feststeller                             | 4277 |
| ► Enddeckel                               | 415  |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**

|    |                                                                                     | Meter |   |   |  |                                                                                     | Meter |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|    | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2     | 4 | 6 |  | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2     | 4 | 6 |
| KG |  | 6     | 8 | 8 |  |  | 3     | 4 | 4 |
|    |  | 5     | 6 | 6 |  |  | 3     | 4 | 4 |


|                                                                                     |                                               | ART. NR. | VPE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|
|    | Weiß                                          | 462      | 1 x 6 m |
|    | Enddeckel<br>Weiß/Grau                        | 415      | 1 Paar  |
|    | Deckenträger<br>Weiß/Silber                   | 4055     | 1       |
|    | Deckenträger 2-läufig<br>50 mm Laufabstand    |          |         |
|                                                                                     | Weiß                                          | 4067     | 1       |
|                                                                                     | Silber                                        | 4068     | 1       |
|    | Wandträger 15 – 19 cm                         |          |         |
|                                                                                     | Weiß                                          | 7153     | 1       |
|                                                                                     | Grau                                          | 7152     | 1       |
|   | Deckenhänger bis 100 cm<br>Weiß/Alu           | 4083     | 1       |
|  | Deckenabhängiger 3 cm<br>Weiß                 | 4056     | 1       |
|  | Wandlager                                     | 418      | 1       |
|  | Profilverbinder                               | 4352     | 1       |
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm)<br>Weiß | 4263     | 100     |
|  | Spalthaken                                    | 605      | 100     |
|  | Einfachhaken                                  | 385      | 100     |



|                                                                                    |                                    | ART. NR. | VPE |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|
|   | Gelenkgleiter<br>(6 mm)            | 926      | 100 |
|   | Clickgleiter<br>(6 mm)             | 400      | 100 |
|   | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)   | 310      | 100 |
|   | Stopper mit Metallkralle<br>(6 mm) | 4277     | 10  |
|   | Verschlussstopfen<br>(6 mm)        | 918L     | 10  |
|  | Abdeckeder<br>(Meterware)          | 4060     | 1 m |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                      |                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|   | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**FARBEN:** Weiß pulverbeschichte. Silber E6 EV1 eloxiert auf Anfrage. Einsatz von Rollern möglich.

**BEFESTIGUNG:** Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.

**MONTAGEPUNKTE:** Alle 40 – 80 cm.

**BIEGERADIUS:** Standard Biegeradius bei 90° Bögen 26 cm.

**GARNITUREN**

Inkl.

|                |      |
|----------------|------|
| ► Gleiter      | 4263 |
| ► Haken        | 605  |
| ► Feststeller  | 4277 |
| ► Deckenträger | 4055 |
| ► Enddeckel    | 4524 |

**GARNITUREN WAVE**

Inkl.

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| ► WAVE Gleiterkette            | 8990 |
| ► WAVE Gleiterabstand          | 8 cm |
| ► WAVE Bügel (für erste Falte) | 8974 |
| ► Haken                        | 8973 |
| ► Feststeller                  | 4277 |
| ► Deckenträger                 | 4055 |
| ► Enddeckel                    | 4524 |

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

| BREITE<br>CM | ANZAHL<br>GLEITER | WAVE<br>ANZAHL GLEITER |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 200          | 32                | 26                     |
| 210          | 34                | 28                     |
| 220          | 36                | 28                     |
| 230          | 37                | 30                     |
| 240          | 39                | 30                     |
| 250          | 40                | 32                     |
| 260          | 42                | 34                     |
| 270          | 44                | 34                     |
| 280          | 45                | 36                     |
| 290          | 46                | 38                     |
| 300          | 48                | 38                     |
| 310          | 50                | 40                     |
| 320          | 52                | 40                     |
| 330          | 53                | 42                     |
| 340          | 54                | 44                     |
| 350          | 56                | 44                     |
| 360          | 58                | 46                     |
| 370          | 60                | 48                     |
| 380          | 61                | 48                     |
| 390          | 63                | 50                     |
| 400          | 64                | 50                     |
| 410          | 66                | 52                     |
| 420          | 68                | 54                     |
| 430          | 69                | 54                     |
| 440          | 71                | 56                     |
| 450          | 72                | 58                     |
| 460          | 74                | 58                     |
| 470          | 76                | 60                     |
| 480          | 77                | 60                     |
| 490          | 79                | 62                     |
| 500          | 80                | 64                     |
| 510          | 82                | 64                     |
| 520          | 84                | 66                     |
| 530          | 85                | 68                     |
| 540          | 87                | 68                     |
| 550          | 88                | 70                     |
| 560          | 90                | 70                     |
| 570          | 92                | 72                     |
| 580          | 93                | 74                     |
| 590          | 95                | 74                     |
| 600          | 96                | 76                     |

**BELASTUNGSTABELLE**

|    |                                                                                     | Meter |    |    |                                                                                     |   | Meter |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--|
|    | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2     | 4  | 6  | Mit Gleiter 4263                                                                    | 2 | 4     | 6 |  |
| KG |  | 8     | 11 | 11 |  | 4 | 5     | 5 |  |
|    |  | 7     | 9  | 9  |  | 4 | 5     | 5 |  |

|                                                                                     |                                       | ART. NR. | VPE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
|    | Weiß                                  | 464      | 1 x 6 m |
|    | Enddeckel<br>Weiß/Grau                | 4524     | 1 Paar  |
|    | Wandlager<br>Weiß/Silber              | 4526     | 1       |
|    | Deckenhänger<br>bis 100 cm, Weiß/Alu  | 4057     | 1       |
|    | Deckenabhänger 3 cm<br>Weiß/Silber    | 4056     | 1       |
|   | Deckenträger<br>Weiß                  | 4055     | 1       |
|  | Wandträger Metall<br>ausziehbar       |          |         |
|                                                                                     | Weiß 100 - 150 mm                     | 59312    | 1       |
|                                                                                     | Verzinkt 100 - 150 mm                 | 59313    | 1       |
|                                                                                     | Weiß 150 - 230 mm                     | 59326    | 1       |
|                                                                                     | Verzinkt 150 - 230 mm                 | 59327    | 1       |
|  | Abdeckkappe<br>für Montagewinkel      | 2390     | 1       |
|  | Wandträger 15 – 19 cm                 |          |         |
|                                                                                     | Weiß                                  | 7153     | 1       |
|                                                                                     | Grau                                  | 7152     | 1       |
|  | Profilverbinder                       | 906      | 1       |
|  | Gleiter 10 Stück auf Stange<br>(6 mm) | 4263     | 100     |
|  | Spalthaken                            | 605      | 100     |
|  | Einfachhaken                          | 385      | 100     |



|                                                                                      |                                     | ART. NR. | VPE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
|     | Gelenkgleiter<br>(6 mm)             | 926      | 100 |
|     | Clickgleiter<br>(6 mm)              | 400      | 100 |
|     | Clickgleiter mit Haken<br>(6 mm)    | 310      | 100 |
|     | Objektroller                        | 996      | 100 |
|     | Roller<br>auf Nylonachse            | 4144     | 10  |
|                                                                                      | auf Stahlachse                      | 4330     | 10  |
|    | Stopper mit Metallkrallen<br>(6 mm) | 4277     | 10  |
|   | Verschlussstopfen<br>(6 mm)         | 918L     | 10  |
|  | Abdeckkeder<br>(Meterware)          | 4060     | 1 m |

WAVE ZUBEHÖR

|                                                                                      |                                                      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | WAVE Band                                            | 8970 | 1 m<br>50 m  |
|   | WAVE Haken<br>für Band 8970                          | 8973 | 100          |
|  | WAVE Sinus Gleiterkette<br>mit drehbarer Öse<br>Weiß | 8980 | 1 m<br>100 m |
|  | WAVE Sinus Gleiter für<br>erste und letzte Falte     | 8974 | 1            |